# Kunststoff-Fenster

Tipps für die Pflege und Bedienung

RECKENDREES

Fenster und Türen: Gutes. Besser. Machen!

# Qualität zahlt sich aus

Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Kunststoff-Fenstern von Reckendrees! Mit den nachfolgenden Tipps und Tricks werden Sie lange Zeit Freude an Ihren neuen Fenstern haben.

## Dichtungen kontrollieren

Um Zugluft und Wasser dauerhaft abzuhalten, sind Ihre Fenster mit modernen und langlebigen Dichtungen versehen. Prüfen Sie die Falzdichtungen regelmäßig auf Sitz und Zustand und reinigen Sie sie mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Eine speziell entwickelte Dichtungspflege wie VEKAPRO SealProtect hält die Dichtungen dauerhaft geschmeidig und frischt die Farbe auf. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die Versiegelungsfugen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Falls die Fensterdichtungen rissig sind oder sich an irgendeiner Stelle ablösen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachpartner.

## Richtig reinigen

Die Qualitätsprofile Ihrer neuen Kunststoff-Fenster sind besonders langlebig und besitzen eine glatte, witterungsbeständige Oberfläche. Für die regelmäßige Reinigung bietet sich ein milder Universalreiniger wie VEKAPRO DailyClean an. Oft sind auch schon ein weiches Tuch und klares, lauwarmes Wasser ausreichend. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie einen speziell geprüften Reiniger verwenden, z. B. VEKAPRO XtraCare white für weiße, unfoliierte Profile oder VEKAPRO XtraCare colour für farbige bzw. mit VEKA SPECTRAL oberflächenveredelte Profile. Nach der Reinigung ist es wichtig, dass Sie mit klarem Wasser nachspülen, um alle Rückstände des Reinigungsmittels zu entfernen. Sofortige Reinigung ist auch nach einem nur kurzen Kontakt mit Sonnencreme oder eisenhaltigem Dünger erforderlich, um der Bildung von Flecken vorzubeugen.

**Tipp:**

Auf keinen Fall sollten aggressive Reinigungsmittel oder aufrauende Schwämme, Tücher oder Bürsten zum Einsatz kommen. Auch sollten Sie niemals Lösungsmittel oder Verdünner verwenden, diese könnten die Oberfläche des Kunststoffs oder der Foliierung angreifen. Benutzen Sie keinen Dampfreiniger, da der heiße Dampf ebenfalls die Oberfläche beschädigen kann.

## Beschläge nachstellen

Ihre Fenster wurden fachgerecht und sorgfältig eingebaut und justiert. Ein Nachstellen der Beschläge sollte daher nicht notwendig sein. Extreme Beanspruchung oder Bewegung im umliegenden Baukörper können allerdings im Laufe der Jahre eine Nachjustierung an mechanisch relevanten Punkten erforderlich machen. Wenden Sie sich hierzu jederzeit gerne an Ihren Fachpartner!

**Tipp:**

Nur einwandfrei eingestellte Flügel gewährleisten optimale Schalldämmung und Dichtheit. Bei der Behebung eventueller Probleme und der Regulierung Ihrer Fenster und Balkontüren ist Ihr Fachpartner Ihnen natürlich immer gerne behilflich.

## Beschläge warten

Die technisch ausgereiften, hochwertigen Beschläge Ihrer neuen Fenster werden Ihnen bei sorgfältiger Behandlung keinerlei Probleme bereiten. Bitte schmieren Sie alle beweglichen Beschlagteile mindestens **einmal jährlich** mit säure- und harzfreiem Fett oder Öl. Besonders komfortabel gelingt dies mit VEKAPRO EasySpray oder einem anderen Sprühöl. Ihre Fenster werden es Ihnen mit Leichtgängigkeit und einwandfreier Funktion über Jahre hinweg danken.









### Tipp:

Damit Wasser, das etwa bei starkem Schlagregen oder beim Fenster in Kippstellung in den Rahmenfalz eindringen konnte, direkt wieder abgeleitet wird, hat jedes Fenster so genannte Entwässerungsöffnungen. Diese finden Sie bei geöffnetem Fenster z. B. innen im Rahmenfalz. Auch diesen Bereich sollten Sie regelmäßig, z. B. beim Fensterputzen, kontrollieren und bei Bedarf reinigen. Saugen Sie dazu den Rahmenfalz vorsichtig mit einem Staubsauger ab und entfernen Sie eventuelle Verstopfungen mit einem dünnen Holz- oder Kunststoffstab aus den Entwässerungsöffnungen.

## Tauwasser an der Scheibe?

Fensterscheiben können beschlagen, wenn die umgebende Luft viel Feuchtigkeit enthält und die Scheibe kälter ist als die Luft. Wenn bei modernen Wärmedämm-Isoliergläsern dieser Effekt an der Wetterseite auftritt, ist das ein gutes Zeichen: Die Verglasung isoliert so effektiv, dass kostbare Wärme im Wohnraum bleibt und die äußere Scheibe sich nicht aufheizt. Aus dem gleichen Grund ist eine Kondensation an der Raumseite bei heutigen Isoliergläsern sehr selten: Die innere Glasoberfläche kühlt nicht aus, sodass ihre Temperatur ähnlich hoch bleibt wie die Raumtemperatur. Nur wenn die Raumluft kurzzeitig sehr viel heißen Wasserdampf enthält, wie beim Kochen oder im Bad, beschlägt die Scheibe. Dann ist kräftiges Lüften erforderlich.

## Klug lüften

Regelmäßiges Lüften reguliert die Luftfeuchtigkeit und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Damit beim Luftaustausch keine wertvolle Energie verloren geht, empfehlen wir Ihnen, 3–4 Mal täglich kurz, aber intensiv zu lüften. Drehen Sie dazu die Heizkörper ab. Öffnen Sie die Fenster weit und schaffen Sie idealerweise Durchzug.

Mit dieser sogenannten Stoß- oder Querlüftung erreichen Sie in nur wenigen Minuten einen nahezu vollständigen Austausch der Raumluft, ohne dass Wände, Heizkörper und Möbel auskühlen. Besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit, etwa in Bädern, Waschküchen oder nach Putz-, Estrich- oder Malerarbeiten, ist regelmäßiges Lüften notwendig, um eventuelle Schimmelbildung zu verhindern.

## Fenster richtig bedienen

Ihre neuen Fenster sind mit hochwertigen Beschlägen für eine leichte, intuitive Bedienung ausgestattet. Alle Möglichkeiten des bestimmungsgemäßen Gebrauchs finden Sie in der folgenden Grafik übersichtlich dargestellt.

**Dreh-Kipp-Beschläge mit optionaler Spalt- bzw. Sparlüftung**



**Schließstellung** des Flügels: wenn der Raum unbeaufsichtigt oder kein Luftaustausch gewünscht ist

**Spalt- bzw. Sparlüftungsstellung** des Flügels (optional): zum längeren Lüften bei niedrigen Außentemperaturen



**Drehstellung** des Flügels: zum Kurzzeitlüften bzw. Stoßlüften oder zum Reinigen der Außenscheiben

**Kippstellung** des Flügels: zum Dauerlüften

**Wichtig!**

### Nach der Montage beachten

Entfernen Sie die Schutzfolie der neuen Fensterelemente **nach spätestens 3 Monaten**: So vermeiden Sie von Anfang an eine Beeinträchtigung der Oberflächenqualität. Zudem sollten die Elemente erstmals innerhalb von 4 Wochen nach dem Einbau oder bei sichtbarer Verschmutzung wie beschrieben gereinigt werden.

# Fensterpflege-Kompetenz aus erster Hand

Mit VEKAPRO sind Sie bei der Reinigung und Pflege Ihrer neuen Kunststoff-Fenster von Anfang an auf der sicheren Seite. Denn die sorgfältig abgestimmten Pflegeprodukte kommen von VEKA, dem weltweit führenden Hersteller von Fensterprofilen aus Kunststoff – und genau wie Reckendrees ein echtes westfälisches Familienunternehmen.

## VEKAPRO DailyClean

Der kraftvolle und oberflächenschonende Universalreiniger ist ideal für die regelmäßige Reinigung Ihrer gesamten Fenster: Fensterscheiben, Fensterprofile und Dichtungen.
**Artikel-Nr. 146.126.100.000**

## VEKAPRO XtraCare white

Der hochwirksame Intensivreiniger für unfoliierte Fensterprofile aus Kunststoff entfernt gründlich hartnäckige Verschmutzungen und wirkt gleichzeitig konservierend und antistatisch.
**Artikel-Nr. 146.128.100.000**

## VEKAPRO XtraCare colour

Speziell entwickelt für farbige oder mit VEKA SPECTRAL oberflächenveredelte Fensterprofile aus Kunststoff, entfernt der Intensivreiniger hartnäckige Verschmutzungen zuverlässig und schonend.
**Artikel-Nr. 146.127.100.000**

## VEKAPRO SuperFinish

Die Spezialversiegelung für unfoliierte Fensterprofile aus Kunststoff bewirkt einen starken Langzeitschutz gegenüber Schmutzpartikeln und Umweltschadstoffen.
**Artikel-Nr. 146.125.500.000**

## VEKAPRO SealProtect

Die besonders leicht anzuwendende Dichtungspflege hält die Dichtungen Ihrer Kunststoff-Fenster langfristig elastisch und feuchtigkeitsabweisend, zudem frischt sie die Farbe auf.
**Artikel-Nr. 146.127.300.000**

## VEKAPRO EasySpray

Das multifunktionale, hoch kriechfähige Sprühöl hält alle Beschläge und Scharniere Ihrer Fenster leichtgängig und schützt sie vor Korrosion.
**Artikel-Nr. 146.127.200.000**

Alle VEKAPRO Produkte erhalten Sie bei Ihrem Reckendrees-Fachhandelspartner – übrigens auch in praktischen Fensterpflege-Sets. Weitere Informationen und Anwendungsvideos finden Sie unter **www.reckendrees-bauelemente.de/home/fenster/pflege-fenster-tueren.**

## VEKAPRO Fensterpflege-Sets

| | |
|---|---|
| **VEKAPRO EasyCare Box:** **(Artikel-Nr. 146.126.000.000)** | VEKAPRO DailyClean · VEKAPRO SuperFinish · VEKAPRO SpecialCloth |
| **VEKAPRO XtraCare Box white:** **(Artikel-Nr. 146.128.000.000)** | VEKAPRO XtraCare white · VEKAPRO SuperFinish · VEKAPRO SealProtect · VEKAPRO EasySpray · VEKAPRO SpecialCloth |
| **VEKAPRO XtraCare Box colour:** **(Artikel-Nr. 146.127.000.000)** | VEKAPRO XtraCare colour · VEKAPRO SealProtect · VEKAPRO EasySpray · VEKAPRO SpecialCloth |

In jedem Set ist das hochwertige Mikrofasertuch **VEKAPRO SpecialCloth (Artikel-Nr. 146.108.400.000)** bereits mit enthalten.

RECKENDREES

# Allgemeine Hinweise

**Beim täglichen Umgang mit Ihren Fenstern beachten Sie bitte folgende potenzielle Gefahren:**

- **Klemmgefahr** zwischen Flügel und Rahmen, auch auf der Scharnierseite
- **Absturzgefahr für Personen** – besonders für Kinder – durch unbeaufsichtigte geöffnete Elemente
- **Absturzgefahr für Gegenstände** durch bei Zugluft zuschlagende Elemente, z. B. für Blumentöpfe
- **Verletzungsgefahr** beim Aufenthalt und Hantieren unter geöffneten Elementen

**Um Schäden an Ihren Fenstern zu vermeiden, beherzigen Sie bitte folgende Hinweise:**

- **Belasten Sie Flügel und Griffe nicht durch zusätzliche Gewichte.** Die Zusatzbelastung kann zur Verformung der Rahmen bzw. zur Zerstörung der Griffe führen.
- **Stellen Sie die Fensterflügel nicht gegen Mauervorsprünge.** Die Flügel können durch Zugluft auf- und zuschlagen und dabei beschädigt werden.
- **Klemmen Sie keine Gegenstände zwischen Flügel und Rahmen.** Die nicht konstruktionsgemäße Belastung kann zur Verformung führen.

Reckendrees Bauelemente GmbH | Chromstraße 9 | 33415 Verl | Tel: +49 5246 9231 0 | Fax: +49 5246 9231 100
e-mail: info@reckendrees-bauelemente.de | **www.reckendrees-bauelemente.de**

Ihr Reckendrees-Fachhandelspartner berät Sie gern: