PrimeLine-Selection

RECKENDREES

Fenster und Türen: Gutes. Besser. Machen!

DIE GRUNDAUSSTATTUNG

Hochwärmegedämmte Premium-Aufsatzfüllung (außen flügelüberdeckend)

3-fach Isolierverglasung inkl. Wärmeschutzpaket

Integrierter Edelstahlgriff

Zur Auswahl in den Längen von 400 mm - 2000 mm

5 hochwertige Ornamentverglasungen

- Klarglas
- Satinato weiß
- Mastercarré weiß
- Chinchilla weiß
- Ornament 504 weiß

10 Farben zur Auswahl

9016, 3004, 5011, 6005, 7001, 7012, 7016, 7016 Feinstruktur, 8014 Feinstruktur, DB 703

ein- oder beidseitig

Edelstahldesign flächenbündig

- Ornamentrahmen
- Applikationen
- Lisenen (modellbezogen)

ZUSÄTZLICHE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN (Gegen Aufpreis)

Schmuckverglasung

- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen

Designsockel flächenbündig Edelstahldesign

SB 703-1 | 30 mm
SB 710-9 | 100 mm

Zusätzliche Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2 DIN EN 1627

Modell 6418-74



Modell 6877-54

Modell 6876-54



Modell 6718-54



Modell 6184-54

Modell 6185-54

Modell 6560-73

Modell 6760-76

Modell 6409-56

Modell 6136-52

Modell 6761-52

Modell 6149-52

| Abbildung rechts |
Modell 6418-74 umlaufend flächenbündige Lisenen | Ganzglas-Seitenteil | Aufsatzfüllung | RAL 3004 purpurrot Feinstruktur | Glas Satinato weiß
Griff: 600 mm Edelstahl, integriert

| Abbildung links |
Modell 6418-74 umlaufend flächenbündige Lisenen | Aufsatzfüllung | Glas Satinato weiß
Extras: Designsockel 2.100.03
Griff: 600 mm Edelstahl, integriert

Modell 6877-54
flächenbündige Lisenen |
Aufsatzfüllung | RAL 7016
anthrazitgrau | Glas Satinato weiß
Griff: 1400 mm Edelstahl, integriert

Innenansicht: Modell 6877-54
RAL 7016 anthrazitgrau |
Glas Satinato weiß
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl

| Detail unten |
Flächenbündige Lisene

6876-54 **A**

6718-54 **B**

| Abbildung links |
Modell 6876-54
flächenbündige Lisenen | Ganzglas-Seitenteile | Aufsatzfüllung | RAL 7016 anthrazitgrau | mattiertes Glas
Glas Seitenteil: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 1400 mm Edelstahl, integriert

A | **Modell 6876-54**
flächenbündige Lisenen
Aufsatzfüllung |
Glas Mastercarré weiß
Griff: 1400 mm Edelstahl, integriert

B | **Modell 6718-54**
flächenbündige Lisenen |
Aufsatzfüllung | RAL 7001 silbergrau
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
Griff: 1400 mm Edelstahl, integriert

6184-54 **A**

6185-54 **B**

A | **Modell 6184-54**
flächenbündige Lisenen |
Aufsatzfüllung |
RAL 7016 anthrazitgrau
Glas: G 1205 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 1000 mm Edelstahl, integriert

B | **Modell 6185-54**
flächenbündige Lisenen |
Aufsatzfüllung
Glas: G 1205 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 1600 mm Edelstahl, integriert

| Abbildung rechts |
Innenansicht: Modell 6184-54
RAL 7016 anthrazitgrau
Glas: G 1205 mattiertes Glas
mit klaren Streifen |
Innendrücker: 4.101.00 Edelstahl

| Abbildung rechts |
Modell 6560-73 Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig | Ganzglas-Seitenteile | Aufsatzfüllung | RAL 7001 silbergrau Feinstruktur
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Griff: 600 mm Edelstahl, integriert

| Abbildung links |
Modell 6560-73 Rahmen – Edelstahldesign flächenbündig
Glas: G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen
Extras: Designsockel 2.100.03 |
Griff: 600 mm Edelstahl, integriert

31

6760-76 **A**

6409-56 **B**

| Abbildung links |
Modell 6760-76 Applikation –
Edelstahldesign flächenbündig
Aufsatzfüllung |
Glas Mastercarré weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl, integriert

A | **Modell 6760-76** Applikation –
Edelstahldesign flächenbündig
Aufsatzfüllung | RAL 7001 silbergrau |
Glas Satinato weiß
Griff: 1600 mm Edelstahl, integriert

B | **Modell 6409-56** Applikationen –
Edelstahldesign flächenbündig |
Aufsatzfüllung
Glas: G 1367 mattiertes Glas
mit klaren Streifen
Griff: 1600 mm Edelstahl, integriert

6136-52 **A**

6761-52 **B**

A | **Modell 6136-52**
Glas: G 1447 mattiertes Glas
mit klarem Randstreifen |
Aufsatzfüllung |
Griff: 1600 mm Edelstahl, integriert

B | **Modell 6761-52**
Glas: G 1365 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung |
RAL 7016 anthrazitgrau
Extras: Designsockel 2.100.03
Griff: 1400 mm Edelstahl, integriert

| Abbildung rechts |
Modell 6761-52
Glas: G 1365 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | Ganzglas-
Seitenteil | Aufsatzfüllung |
RAL 3004 purpurrot |
Extras: Designsockel 2.100.03
Griff: 1400 mm Edelstahl, integriert

Dezente Ziernuten setzen optische Akzente.

| Abbildung rechts |
Innenansicht: Modell 6149-52
Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand
Innendrücker: 4.102.00 Edelstahl

| Abbildung links |
Modell 6149-52
Glas: G 1373 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung |
Extras: Designsockel 2.100.03
Griff: 600 mm Edelstahl, integriert

RECKENDREES

Reckendrees Bauelemente GmbH | Chromstraße 9 | 33415 Verl | Tel: +49 5246 9231 0 | Fax: +49 5246 9231 100
e-mail: info@reckendrees-bauelemente.de | **www.reckendrees-bauelemente.de**

Ihr Reckendrees-Fachbetrieb für Fenster und Türen:

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben, Edelstahlapplikationen, Edelstahlintarsien, Messing und Holzmaterialien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original Farbkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.
Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Die Füllungsstärke hängt ebenfalls von dem verwendeten Profilsystem ab. Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. Die Position der Griffe kann variieren. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.

Stand V3/2020-08. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Änderungen, Irrtümer vorbehalten - Fotos sind unverbindlich.